

# RIZOSOL PLUS



MEYVE DÖKÜMÜNE SON

## UYGULAMALAR

1. Uygulama hasattan **30 gün** önce  
Doz: 200 ML / 100 LT SU
2. Uygulama hasattan **15 gün** önce  
Doz: 200 ML / 100 LT SU

Eğer hasat süresine 20 günden az bir zaman varsa 300 CC / 100 LT SU dozunda kullanılmalı.

Eğer hasat tarihini uzatmak isterseniz yapılan her uygulama hasatınızı 20 gün geciktirir.

## SAĞLADIĞI FAYDALAR

- ✓ Elmada ve armutta olgunlaşmadan dolayı oluşan dökümü önlemede yardımcı olur.
- ✓ Tüm bitkilerde topraktan uygulandığında köklenmeyi artırır.

- Üründen maksimum seviyede verim alabilmek için uygulamada kullanılan suyun pH'sının 5,5-6 aralığında olması gereklidir.
- Hasat tarihinin değişimi, iklimsel faktörlere bağlı olarak hesaplanarak, uygulama zamanı hassas şekilde ayarlanmalıdır.

**BITKİLERİN İHTİYACI  
İÇİNDEKİ FORMÜLÜNDE SAKLI**

Garanti Edilen İçerik

13

5

0